

Nome completo:	Fototipo (fitzpatrick) 00000
Exame solicitado:	
Anatomopatológico	☐ Citopatológico ☐ Raspado cutâneo
Imunoistoquímica	Tzanck
Congelação	
Revisão de Lâminas	
Exame Molecular	
Imunofluorescência Outros (especificar)	
Material (Órgão / Localização):	
Procedimentos / tipo de amostras:	
Biópsia por incisão Biópsia por excisão	Shaving Saucerização
Ressecção / peça cirúrgica Ampliação de	margens cirúrgicas
Outros (especificar)	
Exames anteriores: Não Sim	Jso de medicamentos: Não Sim (especificar se relevante) Corticoides PUVA QT/RT
Dados / Hipóteses Clínicas:	
Local do procedimento: Hospital / Clínica:	Consultório:
Prencher em caso de ALOPECIA: Perda de pelos: O Difusa: O Localizada em: Marque se há evidência de inflamação O Eritema O Pústula O Pápulas foliculares O Descamação peri-folicular O Hiperpigmentação Pelos de comprimento uniforme: O Sim O Não Evidência de perda de pelos permanente: O Sim O Não Lesão fora do couro cabeludo: (Líquen Plano? Lúpus Eritematoso?) O Sim O Não Sinais de obliteração do óstio folicular: O Sim O Não Alteração do TSH: O Sim O Não	A densidade pilosa é normal? Sim Não Houve tratamento prévio da Alopecia: Sim Não Alteração da Ferritina: Sim Não
Data/ Assinatura e carimbo	

** Caro Dr(a), o resultado desse exame também estará disponível no nosso site. Se ainda não possui sua senha para usufruir da plataforma digital, cadastre seu login no telefone (77) 2101-2353.

Observação: Controle das condições pré-analíticas de amostra (fixação): Para realização dos exames é necessário que determinadas condições pré-analíticas de coleta e transporte sejam respeitadas (informações disponíveis no site/panfleto do laboratório). O controle das condições pré-analíticas garante, por exemplo, que os tecidos apresentem a preservação/fixação adequadas à realização de estudos imunoistoquímicos e patologia molecular.

Orientações gerais de armazenamento:

Biópsias ou peças cirúrgicas: formol a 10%, em recipiente adequado (Kit Micro): 01 volume de tecido para 10 de formol (1:10). Não refrigerar

Biópsia de couro cabeludo (alopecia): formol a 10%, em recipiente adequado (Kit Micro): 01 volume de tecido para 10 de formol (1:10). Não refrigerar após imersão no formol.

Observação: Idealmente 2 punch de 4mm com representação do tecido adiposo.

Orientações de coleta: Androgenética inicial e Eflúvio telógeno: crown e occiput.

Androgenética estabelecida: crown.

Areata e Tricotilomania: região central da área afetada e periferia de lesão mais ativa.

Esfregaços (raspados, Tzanck): ideal em álcool a 95%, em recipiente adequado (Kit Micro): esfregaços totalmente imersos no álcool.

Imunofluorescência: meio de Michel em recipiente adequado (Kit Micro), entregue o mais breve possível. Ressalta-se que, após a coleta do fragmento, o mesmo deve ser colocado imediatamente no meio de Michel, sem nenhum outro tipo de fixação prévia. A permanência no meio de Michel após 72 horas pode danificar a amostra. Não é possível realizar imunofluorescência na mesma amostra do anatomopatológico.

Cultura para fungos: meio de transporte Stwart, em temperatura ambiente com estabilidade de até 12 horas. Não é possível realizar cultura na mesma amostra do anatomopatológico.

Orientações de identificação do material:

Rótulo de recipientes: nome completo do paciente e topografia da amostra. Lâminas: iniciais e data de nascimento do paciente e topografia da amostra

Entregar todos os materiais acima descritos ao Laboratório Micro, o mais breve possível. O Kit Micro (recipiente com líquido fixador, etiquetas, solicitação médica e panfletos) é fornecido aos nossos clientes (médicos, clínicas, consultórios e hospitais). Estamos à disposição nos canais de atendimento: (77) 2101-2353.9

Espaço para esboço de orientação de marcação cirúrgica, se necessário:

INFORMAÇÕES PARA O PACIENTE

O que levar para Micro? Material para análise (rótulo identificado) | Solicitação médica original (carimbo e assinatura do médico obrigatórios) | Documento oficial com foto (original ou cópia) | Exames complementares (imagem, etc. - se houver)

Forma de pagamento:

Paciente convênio: Carteira do convênio.

Paciente SUS: Cartão SUS, comprovante de residência, guia de autorização do SUS com assinatura e carimbo do médico regulador. Casos de amostra de mama (protocolo sismama) e colo uterino (protocolo siscolo).

Paciente particular: Dinheiro ou cartão de débito/crédito.



Vitória da Conquista - Bahia.

Unidade Otávio Santos: Av. Otávio Santos, nº 309, Recreio. Segunda a Sexta 7h às 18h | Sábado 8h às 12h

Unidade Hospital Samur: Av Volando Fonseca, nº 480 - Turema Unidade Hospital IBR: R. Góes Calmon, nº 235 - Centro Segunda a Quinta 8h às 18h | Sexta 8h às 17h



(77) 2101-2353 🕓 atendimento@microdiagnostico.com.br www.microdiagnostico.com.br @microdiagnostico



€ Corpo clínico

Dra. Lorena Macedo Nascimento - Resp. Técnico: CRM/BA 26307 - RQE 18024 / RQE 19509

Dra. Cláudia Leal Macedo: CRM/BA 9923

Dr. Renato Borba Lucena Filho: CRM/BA 30641 Dr. Murilo Pedreira Neves Júnior: CRM/BA 9040

Dr. Eduardo Moreira de Queiroga - CRM/BA 16619

Dr. Jean Nunes dos Santos - Consultor Sênior: CRO/BA 6518